

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Машуковский детский сад «Березка»**

Меры по устранению предписаний Роспотребнадзора.

№ п/п	Нарушение	Срок устранения	Устранение нарушений
1	В соответствии с требованиями 5.1. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части обеспечения целостности стен в буфетной и на пищеблоке.	25.09.2017 г.	Устранено в ремонт с 17.07.-31.07.2017 г.
2	В соответствии с требованиями 5.5. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части целостности линолеума в умывальной, младшей группы, плотно пригнать плинтуса к стене	25.09.2017 г.	Устранено в ремонт с 17.07.-31.07.2017 г.
3	В соответствии с требованиями 6.16.3. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части обеспечения учреждения подводки горячей и холодной водой, оборудования умывальной раковины для взрослых	25.09.2017 г.	По мере поступления денежных средств
4	В соответствии с требованиями 9.4. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части подведения горячей и холодной воды в пищеблок, постирочную	25.09.2017 г.	По мере поступления денежных средств
5	В соответствии с требованиями 13.3. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части обеспечения на пищеблоке цельнометаллических столов	25.09.2017 г.	По мере поступления денежных средств
6	В соответствии с требованиями 13.5. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части обеспечения разводкой горячей и холодной водой через смесители к моечным ваннам	25.09.2017 г.	По мере поступления денежных средств
7	В соответствии с требованиями 13.6. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части обеспечения моечных ванн гибким шлангом для ополаскивания кухонной посуды	25.09.2017 г.	По мере поступления денежных средств
8	В соответствии с требованиями 13.10. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части обеспечения стеллажами для хранения кухонной посуды	25.09.2017 г.	По мере поступления денежных средств
9	В соответствии с требованиями 14.5. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части обеспечения для хранения хлеба	25.09.2017 г.	По мере поступления денежных средств

	шкафом с дверками и отверстиями		
10	В соответствии с требованиями 15.7. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части включения в рацион питания ежедневно кисломолочных продуктов, а также яиц 2-3 раза в неделю	25.09.2017 г.	Устранено
11	В соответствии с требованиями 19.8. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части обеспечения темными халатами для уборки помещений мл. воспитателей	25.09.2017 г.	Устранено
12	В соответствии с требованиями 4.36. СанПиН 2.4.1. 2.4.1.3049-13 части обеспечения отдельного входа в постирочную	25.09.2017 г.	По мере поступления денежных средств
13	В соответствии с требованиями ч.5 ст.12 фз от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ в части обеспечения на входе на территорию в учреждение знака против курения	25.09.2017 г.	Устранено

Заведующий МБДОУ «Березка»



Хороших А.А.